

全国高等教育自学考试

妇产科护理学

单元综合测试(一)

(考试时间 150 分钟)

本单元测试涵盖考试大纲第一章至第五章的内容,涉及的重难点内容有:女性外生殖器、内生殖器的组成和位置,骨盆及骨盆底的组成、真骨盆各平面的组成和标记,月经周期的临床表现及下丘脑、垂体、卵巢的位置及所分泌的激素;受精的过程,受精卵的发育、运送与着床,胎儿的大小及发育特点,胎膜的组成与功能,脐带的组成与功能,羊水的形成,妊娠期生殖系统及乳房的变化,妊娠期循环系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统变化,妊娠期内分泌、皮肤、骨骼及韧带的变化,胎势、胎产式、胎先露、胎方位的概念,常见的胎势,早期妊娠的症状、体征,预产期的推算,妊娠早期、中期、晚期的健康指导;先兆流产的概念、临床表现,决定分娩的因素,第一产程的分期及持续时间,各产程的临床表现;产褥期母体各系统常见的生理变化和常见生理反应,产褥期有关的护理措施和健康指导,母乳喂养的方法及相关的护理措施;正常新生儿各系统的生理特点,正常新生儿体温调节的特点,皮肤及黏膜的特点,生理性黄疸的概念及原因,新生儿出生后 24 小时的护理。

Table with 7 columns: 题号, 一, 二, 三, 四, 五, 总分. Rows: 题分, 得分.

第一部分 选择题(25分)

Table with 2 columns: 得分, 评卷人.

一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 1 分,共 25 分。在每小题列出的四个备选项中,只有一个符合题目要求,将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分)

- 1. 内生殖器的解剖特点不包括 ()
A. 阴道黏膜由柱状上皮细胞构成
B. 阴道前壁较后壁短
C. 子宫为精子通往输卵管的通道
D. 输卵管形态上可分为 4 部分
2. 关于子宫的解剖,下列叙述正确的是 ()
A. 成年女性的子宫长 7~8cm,宽 4~5cm,厚 2~3cm

- B. 成年女性宫体与宫颈的比例约为 1:2
C. 子宫内膜的功能层无周期性变化
D. 子宫颈主要由平滑肌构成
3. 由子宫颈到骨盆壁的韧带是 ()
A. 圆韧带
B. 阔韧带
C. 主韧带
D. 宫底韧带
4. 下列哪项不是生殖器的邻近器官 ()
A. 膀胱
B. 尿道
C. 输尿管
D. 结肠
5. 小骨盆的特点不包括 ()
A. 与产道无直接关系
B. 有骨盆入口和骨盆出口
C. 是胎儿娩出的通道
D. 骨盆腔前浅后深
6. 卵子从卵巢排出后,正常受精部位在 ()
A. 输卵管峡部
B. 输卵管峡部与壶腹部连接处
C. 输卵管伞部
D. 输卵管间质部
7. 胚胎是指妊娠多长时间的胎体 ()
A. 8 周内
B. 6 周内
C. 10 周内
D. 12 周内
8. 下列关于胎儿附属物的叙述,错误的是 ()
A. 胎盘由底蜕膜、叶状绒毛膜和羊膜构成
B. 妊娠足月胎盘重 450~650g
C. 胎膜由绒毛膜和羊膜构成
D. 脐带平均长 70cm,内有动、静脉各 2 条
9. 妊娠时母体生理变化的特点不包括 ()
A. 妊娠生理性贫血
B. 仰卧位低血压综合征
C. 呼吸次数增多,呼吸浅慢
D. 夜尿量多于日尿量
10. 四步触诊法第二步的目的是 ()
A. 判断宫底部的胎儿部分
B. 查清胎头或胎臀确定是否衔接
C. 分辨胎背及胎儿四肢
D. 查宫体大小
11. 某孕妇骨盆外测量出口横径为 8cm,能否经阴道分娩,需进一步测量 ()
A. 骶耻内径
B. 耻骨弓角度
C. 出口前矢状径
D. 出口后矢状径
12. 下列关于假临产的叙述,错误的是 ()
A. 给予镇静药物能抑制假临产
B. 持续时间不恒定
C. 子宫收缩力不强
D. 常在白天出现
13. 临产的重要标志是 ()

- A. 见红,破膜,规律宫缩
 B. 见红,规律宫缩,宫口扩张不明显
 C. 见红,先露下降,伴有尿频
 D. 规律宫缩,逐渐增强,进行性宫颈口扩张,胎先露下降
14. 胎头在进行内旋转时,除子宫收缩力外,下列哪项为主要参与因素 ()
 A. 腹肌收缩力
 B. 膈肌收缩力
 C. 肛提肌收缩力
 D. 会阴深横肌收缩力
15. 第三产程一般不超过 ()
 A. 5min
 B. 10min
 C. 20min
 D. 30min
16. 临产时,下列哪种情况可以灌肠 ()
 A. 胎膜已破,胎心音正常
 B. 阴道出血,量较多
 C. 臀先露,胎心好
 D. 胎膜未破,子宫口开 2cm,无特殊情况
17. 第一产程的护理要点不包括 ()
 A. 每 4 小时测量血压一次
 B. 无并发症的孕妇可自由活动
 C. 鼓励产妇宫缩间歇时摄入清淡富营养的清淡饮食
 D. 嘱孕妇临产后每 2~3 小时排尿一次
18. 显示胎盘尚未剥离的是 ()
 A. 宫底上升
 B. 子宫收缩呈球形
 C. 阴道口外露脐带自行下降延伸
 D. 耻骨联合上方压子宫下段脐带回缩
19. 符合正常产褥期子宫复旧规律的是 ()
 A. 产后 30 天,子宫体恢复正常大小
 B. 产后 4 周,宫颈完全恢复正常形态
 C. 产后 3 天宫口关闭
 D. 产后子宫底每天下降 3cm
20. 下列关于初乳与成熟乳的叙述,正确的是 ()
 A. 初乳中脂肪含量较少,蛋白质含量较丰富
 B. 初乳持续 3 天后变为成熟乳
 C. 成熟乳呈淡黄色
 D. 初乳呈白色
21. 下列关于产褥期血液循环系统特点的叙述,错误的是 ()

- A. 早期血液处于高凝状态
 B. 血红蛋白值减少
 C. 血小板增多
 D. 产后 3 日血容量增加
22. 正常产后恶露,在第 10 天时应为 ()
 A. 血性恶露
 B. 浆液性恶露
 C. 白色恶露
 D. 血性恶露和浆液性恶露之间
23. 下列关于正常新生儿生理特点的叙述,错误的是 ()
 A. 呼吸肌发育不完善
 B. 心脏呈横位
 C. 肠蠕动较慢
 D. 易发生水、电解质紊乱
24. 正常新生儿出生后体重下降,能恢复到出生时体重的时间是在出生后 ()
 A. 2~4 天
 B. 4~6 天
 C. 7~10 天
 D. 11~14 天
25. 正常新生儿出生后 24 小时护理措施错误的是 ()
 A. 所有处理应在保暖情况下进行
 B. 重度窒息者应重点护理
 C. 以仰卧位
 D. 密切观察呼吸和面色

第二部分 非选择题(75 分)

得 分	评卷人

二、填空题(本大题共 15 空,每空 1 分,共 15 分)

26. 子宫内膜变为宫颈内膜,称为_____。
27. 月经周期的调节受_____控制。
28. 胎儿附属物是指胎儿以外的组织,包括_____、_____、脐带、羊水。
29. 正常胎心率为_____,可用胎心听诊器或胎心音监护仪来听胎心。
30. 产力包括_____,腹肌及膈肌收缩力和_____。
31. 分娩能否顺利完成取决于产力、_____,精神心理因素和胎儿四个主要因素。
32. 临产开始的标志为有规律性子宫收缩持续_____以上,间歇_____,并逐渐加强,同时伴有进行性宫颈口逐渐扩张和胎先露下降。
33. 临床上 B 超判断胎儿大小常用的胎头径线是_____。
34. 母乳中大部分乳清蛋白是由抗感染蛋白组成,主要为_____。
35. 未产妇宫颈外口为圆形,经阴道分娩后变为_____,分为前后两唇。
36. 新生儿应置于阳光充足、空气流通的房内,室温应保持在_____,相对湿度应保持在_____。

号

准考证号

诚信承诺：本人在考试中所提供的个人信息真实准确；

自愿遵守考试纪律；
如有违纪情况自愿接受相应处罚。

承诺人：_____

考试地点（考点学校名称）_____

密 封 线 内 不 要 答 题

得 分	评卷人

三、名词解释题(本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

37. 蜕膜

38. 羊水过多

39. 早孕反应

40. 衔接

41. 生理性黄疸

得 分	评卷人

四、简答题(本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分)

42. 简述骨盆的分界。

43. 简述中、晚期妊娠的辅助检查方法。

44. 妊娠后期孕妇发生小腿痉挛该如何处理?

45. 产后即时护理的内容有哪些?

46. 产后鼓励产妇早期下床活动有哪些好处?

得分	评卷人

五、论述题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

47. 孕妇,29 岁,G1P0,妊娠 8 周,护士该如何指导孕妇的个人卫生?

48. 26 岁初产妇,孕期检查均正常。孕 38 周,开始出现规律宫缩 8 小时,宫口开大 2cm。血压 130/80mmHg,胎心 144 次/分。

请问:(1)对该孕妇给予肥皂水灌肠的目的是什么?

(2)分娩过程中可能的护理诊断有哪些?

(3)如何做好该产妇的饮食护理?

