

全国高等教育自学考试

护理学基础

单元综合测试(一)

(考试时间 150 分钟)

本单元试卷包括教材第一章至第七章中的内容,考查的重点和难点有:护理学的四个基本概念;护理相关理论;护理程序;良好的医院环境;医院感染;阻断感染链的措施;消毒、灭菌的概念及方法;无菌原则与技术;隔离原则与技术。

题号	一	二	三	四	五	总分	
题分	34	10	12	24	20	核分人	
得分						复查人	

第 I 部分 选择题(34 分)

得分	评卷人

一、单项选择题(本大题共 34 小题,每小题 1 分,共 34 分,在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分)

- 有关健康和疾病的描述正确的是 ()
 - A. 健康是一种静止的状态
 - B. 健康和疾病之间有明显的界限
 - C. 没有疾病和身体缺陷就是健康
 - D. 健康水平受多方面因素的影响
- 我国第一所护士学校的开办时间是 ()
 - A. 1888 年
 - B. 1920 年
 - C. 1884 年
 - D. 1907 年
- 南丁格尔的一系列护理措施,使得克里米亚战争的死亡率从 50% 下降到了 ()
 - A. 2.2%
 - B. 2%
 - C. 6%
 - D. 4%
- 世界卫生组织的战略目标是 2000 年 ()
 - A. 人人享有更好的营养
 - B. 人人享有健康
 - C. 人人享有公费医疗
 - D. 人人享有卫生保健
- 现代医学模式是 ()
 - A. 生物医学模式
 - B. 生物—心理—社会医学模式

- C. 生物—心理医学模式
 - D. 心理—社会医学模式
- 护士需要帮助人群解决与健康相关的问题,以下哪一项不确切 ()
 - A. 减轻痛苦
 - B. 促进健康
 - C. 维持健康
 - D. 预防疾病
 - 我国第一所本科水平的护校建立时间是 ()
 - A. 1921 年
 - B. 1920 年
 - C. 1919 年
 - D. 1922 年
 - 世界上第一所护士学校的创办时间与地点是 ()
 - A. 1860 年,英国
 - B. 1856 年,美国
 - C. 1854 年,英国
 - D. 1860 年,法国
 - 不属于 Orem 护理系统的是 ()
 - A. 部分补偿系统
 - B. 全补偿系统
 - C. 基本护理系统
 - D. 辅助教育系统
 - 适用模式的提出者 ()
 - A. Roy
 - B. Orem
 - C. Neuman
 - D. Maslow
 - 根据 Orem 的护理系统理论,当一个孕妇在全麻下行剖腹产术,术中及术后麻醉未清醒前,护士应该选择何种模式对其进行护理 ()
 - A. 部分补偿系统
 - B. 全补偿系统
 - C. 基本护理系统
 - D. 辅助教育系统
 - Neuman 的系统模式中,不属于保护人的基础结构的 3 种机制的是 ()
 - A. 应变防御线
 - B. 正常防御线
 - C. 应变抵抗线
 - D. 抵抗线
 - 马斯洛认为人的基本需要分为几个层次 ()
 - A. 4
 - B. 6
 - C. 5
 - D. 3
 - 因消化道出血,休克住院的患者,应用马斯洛的人类基本需要理论,护士应该先满足患者的哪种需要 ()
 - A. 生理的需要
 - B. 安全的需要
 - C. 爱与归属的需要
 - D. 尊重的需要
 - 患儿,男,10 岁,因肺炎入院 2 天,根据艾瑞克森的心理社会发展理论,该患儿现在主要的矛盾冲突是 ()
 - A. 主动对内疚
 - B. 勤奋对自卑
 - C. 自我认同对角色紊乱
 - D. 完善对失望
 - 哮喘患者,在出院时护士为其做健康宣教,此时护士的角色为 ()
 - A. 健康照顾者
 - B. 管理者和决策者
 - C. 健康教育者
 - D. 健康咨询者
 - 患者,男,30 岁,因急性心梗入院,入院以来,精神烦躁不安,否认医生的诊断,不配合治疗,并以增加活动量来表明未患病,则该患者在角色转换的过程中出现的问题是 ()
 - A. 角色缺如
 - B. 角色消退
 - C. 角色冲突
 - D. 角色强化

18. 下列不属于护理程序的特点的是 ()
- A. 是一个静态的过程 B. 互助性
C. 应用范围广 D. 系统性
19. 以下不属于主观资料的是 ()
- A. 头痛 B. 乏力 C. 面色苍白 D. 瘙痒
20. 下列哪项是正确的护理诊断陈述 ()
- A. 活动无耐力:与大量失血有关
B. 有皮肤受损的危险:与糖尿病有关
C. 尿少:与水摄入量不足有关
D. 糖尿病知识不足:与缺乏糖尿病知识有关
21. 下列属于现存护理诊断的是 ()
- A. 清理呼吸道无效:与痰液粘稠不易咳出有关
B. 有受伤的危险:与意识障碍有关
C. 母乳喂养有效
D. 潜在并发症:失血性休克,与应激性溃疡有关
22. 普通病房适宜的温度是 ()
- A. 22 ~ 24℃ B. 20 ~ 22℃ C. 18 ~ 20℃ D. 24 ~ 26℃
23. 适宜的病房相对湿度是 ()
- A. 40% ~ 60% B. 50% ~ 60%
C. 60% ~ 70% D. 40% ~ 50%
24. 下列不属于“四轻”的是 ()
- A. 操作轻 B. 说话轻
C. 开关门窗轻 D. 推车轻
25. 下列关于出院、入院护理记录单的书写,不正确的是 ()
- A. 入院时间要用黑笔写在当日体温单上
B. 出院时间要用红笔写在当日体温单上
C. 出入院时间写在当日体温单相应时间的 40 ~ 42℃ 之间
D. 入院的时候要测量病人的生命体征,并记录在体温单上
26. 对被特殊感染而无保留价值的物品,最彻底的灭菌方法是 ()
- A. 熏蒸法 B. 煮沸消毒灭菌法
C. 燃烧灭菌法 D. 高压蒸气灭菌法
27. 碘伏消毒的作用原理是 ()
- A. 破坏细胞膜的结构 B. 与菌体蛋白的氨基结合使其变性
C. 干扰细菌酶的活性 D. 使菌体蛋白凝固变性
28. 患者,男,7岁,诊断为流脑,则应该对患者进行哪种隔离措施 ()
- A. 接触隔离 B. 呼吸道隔离
C. 肠道隔离 D. 血液、体液隔离

29. 下列关于保管无菌物品的叙述,哪项是不正确的 ()
- A. 无菌包未污染的情况下,保存时间为 20 天
B. 无菌包必须注明灭菌日期
C. 一经取出的无菌物品不得再放回无菌容器内
D. 无菌物品应放在清洁、干燥、固定的地方
30. 下列关于使用隔离衣的方法哪项不正确 ()
- A. 长度超过工作服 B. 不可有破洞
C. 脱下后清洁面向内,挂在病室内 D. 保持衣领内面清洁
31. 易感宿主是指 ()
- A. 对感染性疾病缺乏免疫力而易感染的人
B. 患病的人
C. 凡是可感染疾病的人
D. 现已患感染性疾病的人
32. 下列属于高效水平消毒剂的是 ()
- A. 碘酊 B. 乙醇
C. 含氯消毒液 D. 环氧乙烷
33. 紫外线的最佳杀菌波段是 ()
- A. 200 ~ 250nm B. 250 ~ 270nm
C. 270 ~ 290nm D. 200 ~ 275nm
34. 下列关于干烤法的灭菌温度和时间的叙述,不正确的是 ()
- A. 160℃, 2h B. 160℃, 2.5h
C. 170℃, 1h D. 180℃, 30min

第 II 部分 非选择题(66 分)

得 分	评卷人

二、填空题(本大题共 10 个空,每空 1 分,共 10 分)

35. 马斯洛人类基本需要层次中,最底层的需要是_____,最高层为_____。
36. 纽曼在系统模式中提出了三级预防,其中一级预防的目的是_____,三级预防的目的是_____。
37. 护理程序的 5 个步骤依次是:评估→_____→计划→实施→_____。
38. 相对湿度的定义为_____与_____的比值。
39. 医院感染发生的必备条件:_____、传播途径、_____。

号

准考证号

诚信承诺：本人在考试中所提供的个人信息真实准确；
自愿遵守考试纪律；
如有违纪情况自愿接受相应处罚。

承诺人：_____

考试地点（考点学校名称）_____

密 封 线 内 不 要 答 题

得 分	评卷人

三、名词解释题(本大题共 4 小题,每小题 3 分,共 12 分)

40. 消毒

41. 健康

42. 无菌技术

43. 护理诊断

得 分	评卷人

四、简答题(本大题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分)

44. 简述阻断感染链的措施中切断传播途径的处理措施。

45. 简述入院护理的目的。

46. 简述成长和发展的规律。

得分	评卷人

五、论述题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

48. 试述无菌技术操作原则。

47. 简述护士的角色功能。

49. 试述艾瑞克森的8个心理社会发展阶段。

