

全国高等教育自学考试

外科护理学 (二)

单元综合测试(一)

(考试时间 150 分钟)

本单元测试涵盖外科护理学(二)第一章至第九章的内容,考查的重点有围手术期病人的护理;外科休克、外科感染的临床表现及护理措施;外科病人的营养支持;外科重症病人的监护;烧伤病人、器官移植病人及多器官功能障碍综合征病人的护理。

题号	一	二	三	四	五	总分	
题分	20	20	12	24	24	核分人	
得分						复查人	

第 I 部分 选择题(40 分)

得分	评卷人

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分,在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分)

- 老年人常出现的心理不良反应中,不包括 ()
 - 孤独、失落
 - 抑郁
 - 自我概念过高
 - 对治疗护理依从性差
- 弥散性血管内凝血出现于休克的 ()
 - 微循环收缩期
 - 微循环扩张期
 - 微循环衰竭期
 - 休克抑制期
- 丹毒为传染性疾病,需采取 ()
 - 消化道隔离
 - 呼吸道隔离
 - 床边隔离
 - 血液隔离
- 空肠造口患者宜选择的肠内营养投给方式为 ()
 - 分次投给
 - 间歇重力滴注
 - 连续滴注
 - 以上均正确

- 长期 TPN 治疗时应用最广泛的途径是 ()
 - 经上腔静脉插管
 - 经周围静脉插管
 - 经下腔静脉插管
 - 经颈内静脉插管
- 在外科重症呼吸系统监测中,PaCO₂ 的正常值为 ()
 - 40 ~ 60 mmHg
 - 35 ~ 45 mmHg
 - <35 mmHg
 - 80 ~ 100 mmHg
- 某女性,48 岁,在建筑工地不慎误踏入石灰水中,双足烧伤,估计其烧伤面积为 ()
 - 7%
 - 6%
 - 5%
 - 3%
- 烧伤患者最易发生低血容量性休克是在 ()
 - 伤后 2 ~ 3 小时
 - 伤后 8 小时
 - 伤后 48 小时内
 - 伤后 72 小时内
- 器官移植后消化道并发症最常见的是 ()
 - 穿孔
 - 出血
 - 溃疡
 - 癌变
- 发生于移植后 1 个月内,器官功能骤然恶化,移植器官间质水肿和大量淋巴细胞浸润,此为 ()
 - 超急性移植排斥反应
 - 急性移植排斥反应
 - 慢性排斥反应
 - 加速性排斥反应
- 休克病人输注胶体液一般一日用量 ()
 - ≤2 000 ml
 - ≤1 000 ml
 - >1 000 ml
 - >2 000 ml
- 下列有关破伤风的描述中,不正确的是 ()
 - 致病菌为需氧菌
 - 造成破伤风的直接原因为病菌产生大量外毒素
 - 典型表现为肌肉阵发性痉挛
 - 肺部感染为其常见并发症
- 中心静脉压的正常值为 ()
 - 5 ~ 10 cmH₂O
 - 10 ~ 15 cmH₂O
 - 6 ~ 15 mmHg
 - 5 ~ 10 kPa
- 患者,男性,74 岁,其血清白蛋白含量为 28 g/L,其营养状况属于 ()
 - 正常
 - 轻度营养不良
 - 中度营养不良
 - 重度营养不良
- 器官移植患者饮食以_____为宜。 ()
 - 高热量、高蛋白、高维生素
 - 低盐、低脂、清淡
 - 高热量、低盐、高维生素
 - 低热量、高蛋白、高纤维
- 局部皮肤鲜红,中央淡、周围深,边界清楚,压之褪色,去除压迫后迅速恢复红色,此为 ()
 - 疔
 - 痈
 - 急性蜂窝织炎
 - 丹毒

17. 老年人术后死亡的最主要原因是 ()
- A. 静脉血栓 B. 肺部并发症
C. 废用综合征 D. 营养不良
18. 某休克患者, 出现表情淡漠, 口唇青紫, 脉细速, 血压下降, 脉压下降, 据此判断该患者为 ()
- A. 休克早期 B. 休克期
C. 休克晚期 D. 以上均正确
19. 治疗感染性休克最为可靠的升压药物是 ()
- A. 肾上腺素 B. 多巴胺
C. 去甲肾上腺素 D. 异丙肾上腺素
20. 肠内营养患者主要的代谢性并发症是 ()
- A. 高血糖 B. 微量元素缺乏
C. 高钾血症 D. 低钙

得分	评卷人

二、多项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分, 在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分)

21. 革兰染色阴性杆菌可出现“三低”现象, 此三低是指 ()
- A. 低体温 B. 低血小板 C. 低血压 D. 低血红蛋白
E. 低白细胞
22. 选择择期手术的冠心病病人应具备的条件有 ()
- A. 冠状动脉疾病稳定 B. 心绞痛的类型不变
C. 无心力衰竭的症状和体征 D. 心肌梗死后经过 6 个月以上
E. 心衰后经过 1 个月以上已稳定者
23. 烧伤后感染的高峰常见于烧伤后的 _____ 和 _____。 ()
- A. 伤后当时 B. 伤后 2~3 小时
C. 伤后 48 小时 D. 伤后 2~10 天
E. 伤后 2~3 周
24. 老年人患病后的特点有 ()
- A. 疾病表现不典型 B. 疾病发展迅速
C. 应激能力差 D. 并发症多
E. 抵抗力持久
25. 机械通气的适应证为 ()
- A. 呼吸频率 < 5 次/分 B. 呼吸频率 > 35 次/分
C. 吸氧状态下 PaO₂ < 70 mmHg D. PaCO₂ > 55 mmHg
E. 以上均正确

26. 心、肺、脑复苏技术中, 基本生命支持包括 ()
- A. 气管插管 B. 开放气道
C. 人工呼吸 D. 人工循环
E. 心电监护
27. 非特异性感染的共同特征是 ()
- A. 红 B. 肿 C. 热 D. 痛
E. 功能障碍
28. 按照病因分类, 外科常见的休克类型为 ()
- A. 低血容量性休克 B. 心源性休克
C. 过敏性休克 D. 感染性休克
E. 神经性休克
29. 围手术期护理的目的有 ()
- A. 提高病人耐受力 B. 减少术后并发症
C. 促进全面康复 D. 减轻病人心理负担
E. 以上均正确
30. 机体营养需要主要由 _____ 提供。 ()
- A. 碳水化合物 B. 脂肪
C. 维生素 D. 蛋白质
E. 微量元素

得分	评卷人

三、名词解释题(本题共 4 小题, 每题 3 分, 共 12 分)

31. 疼痛

第 II 部分 非选择题(60 分)

密
封
线
内
不
要
答
题

38. 简述外科感染的特点。

40. 患者黄某, 男性, 19 岁, 外出务工, 不慎从高处坠落, 事发后由他人救起并紧急送往医院。体检: 意识丧失, 面色苍白、脉搏细弱, 四肢冷、出汗, 左耻骨联合及大腿根部大片淤斑、血肿。Bp: 65/50 mmHg, HR: 125 次/分, T: 36.8℃。

请根据该患者的情况回答下列问题:

- (1) 该患者属于哪种类型的休克? 处于休克的哪一期?
- (2) 提出该患者的主要护理诊断 / 问题(2~3 个)。
- (3) 根据护理诊断 / 问题, 提出相应的护理措施。

得分	评卷人

五、病例分析题(本大题共 2 小题, 每小题 12 分, 共 24 分)

39. 王某, 女, 40 岁, 于今晨出现头晕、头痛、乏力、烦躁不安和咀嚼肌酸胀等症状。12 小时后来院就诊。患者既往体健, 一个月前有过外伤史, 在家中自行处理, 未去医院。查体: 牙关紧闭, 面部表情肌群收缩, 呈“苦笑面容”。颈部肌肉持续收缩、背腹肌收缩, 四肢肌群痉挛。伤口渗出物检查可发现破伤风杆菌。

请根据该患者情况回答下列问题:

- (1) 该病的治疗原则是什么?
- (2) 针对该病, 如何进行健康教育?

